



■ Die besondere Art der Bewegung



QuattroPorte
Der schachtlose Homelift im einzigartigen Design

Unser Unternehmen



Komfortlifte – für mehr *Bewegungsfreiheit*

Unsere Kennzahlen

150

Jahre Erfahrung

4

In 4. Generation
inhabergeführt

200

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

300

Neuanlagen
pro Jahr

10.000

hergestellte
Anlagen

6.000

Anlagen im
Wartungsbestand

Wir erschließen Ihre Gebäude im öffentlichen und privaten Raum. Mit unseren Komfortliften bewegen wir Sie auch bei sich Zuhause, sicher und bequem.

Bei uns zählen kurze Entscheidungswege und ein optimierter Arbeitsfluss. Der Anspruch an Technik, Design und Qualität steht jederzeit im Vordergrund, deshalb gilt für uns höchste Professionalität in allen Bereichen.

Klare Abläufe, Selbstverantwortung und gegenseitige Wertschätzung sind wesentliche Kulturbausteine in unserem Haus. Unsere 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten motiviert und selbstständig im Vertrieb, der Herstellung und Montage, in der Verwaltung und im Service. Wir tauschen uns gerne untereinander aus, sind digital vernetzt und interessiert an persönlicher Weiterbildung und Weiterbildung.

QuattroPorte

■ DER VIELSEITIGE LIFT FÜR DEN EINFACHEN ANBAU

Der einzigartige Kabinenaufzug „QuattroPorte“ erreicht alle Ebenen Ihres Gebäudes vertikal mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene Baustruktur. Der Platz unter der Kabine ist voll nutzbar – z.B. als Garagenzufahrt oder Gehweg. Ohne Schacht findet der Lift in allen möglichen Einbausituationen seinen Platz. Die Kabine ist in verschiedenen Farben erhältlich und für den Außenbereich konzipiert.

■ VORZÜGE QUATTROPORTE

- Türen auf allen Seiten möglich
- Kein Schacht/keine Schachtgrube
- Einfacher nachträglicher Einbau
- Panoramaausblick
- Wetterfeste Ausführung
- Wärmeisolierte, gebäudeseitige Tür (nur Tür in das Gebäude)
- Ruhige und sanfte Fahrt




■ SCHÖNE NEUE FREIHEIT

Ist Ihnen Bewegungsfreiheit, Flexibilität und Selbstständigkeit wichtig? Dann ist der QuattroPorte die optimale Lösung für Ihr Gebäude!

Wir liefern qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Liftanlagen für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Der Vertikallift „QuattroPorte“ ist vielseitig talentiert. Erleben Sie das Gefühl nach oben zu schweben, während Sie den Ausblick in die Ferne genießen. Ohne Schacht findet der Lift in allen möglichen Einbausituationen seinen Platz. Türen an allen Seiten erlauben maximale Flexibilität in der Planung.

Details



■ WETTERFEST FÜR DEN AUSSENBEREICH

Alle Komponenten sind erprobt und halten Wind und Wetter stand.

■ KOMFORTABLES BEDIENTABLEAU IN ALLEN EBENEN

Großflächige Ruftasten ermöglichen ein müheloses Bedienen des Liftes.

■ NOTRUFTELEFON

Im Fall einer Störung können Sie aus der Kabine jederzeit Hilfe rufen.

■ HALTEGRIFF

Mit integrierten Steuerelementen sorgt er für eine komfortable Bedienung.

■ INTEGRIERE BELEUCHTUNG

Kabine und Fahrbereich sind auch bei Dunkelheit optimal beleuchtet. Sowohl außen als auch innen in der Kabine befinden sich Lampen.

■ VERSCHIEDENE FARBEN MÖGLICH

Kabine und Schienen können farblich nach Ihren Wünschen gestaltet werden.



Anwendungsbeispiele

ANPASSUNGSFÄHIGER KABINENAUFZUG

Abb. 1 mit Haltestelle im Dachgeschoss

Abb. 2 mit gebäudeseitiger Tür in der Übermauerung

Abb. 3 mit Haltestelle auf der Dachterrasse

Abb. 4 mit seitlicher Haltestelle und doppelter Drehtür

Der Kabinenaufzug kann an verschiedenste Gebäudesituationen angepasst werden.



Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Technische Daten

Abmessungen Außen	
Gesamtbreite	1450 mm
Gesamttiefe	1500/1288 mm
Gesamthöhe	Förderhöhe + 2550 mm
Abmessungen Innen	
nutzbare Plattformgrundfläche	1250 x 1250 mm
Kabinenhöhe	2000 mm
Durchgangslichte Kabinentür	1050 mm
Durchgangslichte gebäudeseitige Tür	812 mm
Maximale Förderhöhe	
	13 m
Haltestellen	
	2 - 6
Tragfähigkeit	
	275 kg
Fahrgeschwindigkeit	
	0,15 m/s
Schallpegel	
	unter 63 dB
Stromversorgung	
	230 V Netzbetrieb L/N/PE
	Absicherung 16A

GRUNDAUSSTATTUNG KABINE

- Kabine mit Wänden oder Türen auf 3 Seiten
- vierte gebäudezugewandte Seite als Schleifwand ausgeführt
- Haltegriff mit integrierten Bedienelementen
- Notruftelefon
- Not-Aus-Schalter
- Einklemmschutz integriert im Plattformboden und im Kabinenhimel
- rutschhemmende Noppen am Plattformboden

FARBE

- Standard: silber-metallic (ähnlich RAL 9006)
- Auf Wunsch: alle RAL-Farben (gegen Aufpreis)

MATERIALIEN

- stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
- tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl

SCHACHTGRUBE

- nicht erforderlich
- geringe Einstiegshöhe von 60 mm

SICHERHEIT

- TÜV Austria EG-Baumusterprüfung gemäß neuester EU-Maschinenrichtlinie
- CE-Kennzeichnung

BEDIENUNG

- absperrebare fix an der Wand montierte Rufstellen
- Zugang nur durch eingeschränkten Personenkreis
- Ausführung ohne Falttür: Tippbetrieb – für eine Fahrbewegung muss die Taste durchgehend gedrückt werden
- Ausführung mit Falttür: Automatikfahrt – Fahrbewegung durch einmaliges Antippen

MONTAGE

- direkt an Gebäudeaußenwand
- auch an Vollwärmeschutz-Fassaden

FÜHRUNGSSYSTEM

- verzinkte C-Schiene
- Laufrollen auf Kabine

ANTRIEB

- 2 Ketten, umgelenkt am oberen Ende der Führungsschiene
- Türantriebe optional

TRIEBWERK

- 1 Elektromotor mit Flachgetriebe

HALTEVORRICHTUNG

- über Fanghaken in Führungsschiene

Referenzen

Homelift UnaPorte – ein Lift ohne Schacht

Ohne Schacht findet der Aufzug in
allen möglichen Einbausituationen seinen Platz.





■ Die besondere Art der Bewegung

Ihr Dienstleister und Hersteller von Aufzugsanlagen

Hauptsitz Dürmentingen:

Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG
Bussenstraße 35 · 88525 Dürmentingen

Tel. 07371/957-0
Fax: 07371/957-260
vertrieb@brobeil.de

Niederlassung Stuttgart:

Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG
Hornbergstraße 35 · 70794 Filderstadt

Tel. 0711/49097-250
Fax: 0711/49097-206
vertrieb@brobeil.de

www.brobeil.de · www.brobeil-als-arbeitgeber.de

